

Toutes nos félicitations et merci pour avoir acheté ce clavier sans fil Bluetooth.
Il fonctionne avec un smartphone, une tablette PC, un iPad 2 ou un new iPad, un ordinateur.
Il est livré avec un support qui peut être utilisé indépendamment.
Ce manuel va vous aider sur le fonctionnement du clavier sans fil Bluetooth.

Contenu

- 1 clavier sans fil Bluetooth
- 1 câble USB rétractable pour recharger le clavier
- 1 manuel

Caractéristiques techniques

- Bluetooth 3.0
- Portée de 10 mètres
- 78 touches
- Entrée: DC: 5V/130mA
- Temps de chargement : 2-3 heures
- Dimension en mm (LxPxH): 217x92.5x19
- Poids : 280 g

Indicateurs LED

LED 1 : c'est l'indicateur lumineux pour Num Lock ou le verrouillage numérique. Quand il est allumé, si vous tapez sur le clavier vous aurez les nombres et les fonctions en couleur bleu. S'il est éteint vous taperez les lettres.

LED A: c'est l'indicateur lumineux pour Caps Lock ou verrouillage des majuscules. Quand il est allumé, si vous tapez sur le clavier vous aurez les lettres en majuscules. S'il est éteint vous taperez les lettres en minuscules.

LED Scroll Lock : c'est l'indicateur lumineux pour le verrouillage du défilement. Vous pouvez utiliser les 4 flèches de défilement.

Recharger le clavier

Insérer le câble USB de charge sur un port USB de votre ordinateur.

Connecter l'autre bout du câble au port USB du clavier.

Mettre l'interrupteur en position ON. Durant la charge, l'indicateur Caps Lock va rester allumé mais vous pouvez continuer à utiliser le clavier. Une fois la charge terminée, l'indicateur Caps Lock Led sera éteint. La durée de la charge varie de 2 à 3 heures.

Si vous n'utilisez pas le clavier pendant 2 heures, le clavier va passer en mode sommeil. Appuyer sur n'importe quel touche pour le réactiver.


Installation du clavier

Pour utiliser le clavier Bluetooth, vous devez d'abord le jumeler ou l'associer à votre smartphone ou tablette PC ou iPad 2. Une fois le clavier Bluetooth jumelé et appairé, ils resteront jumelés et seront automatiquement reconnus quand ils seront dans la zone active de fonctionnement.


Jumelage du clavier avec un iPad 2 ou un new iPad

Mettre en position de marche le clavier. Aller dans l'onglet **Réglage** de votre iPad. Taper sur **Général**. Vérifier que le mode Bluetooth est activé. S'il ne l'est pas, tapez dessus pour l'activer.

Maintenir le bouton de jumelage 1D qui se trouve au dos du clavier à l'aide d'une pointe d'un stylo ou une trombone pour activer le jumelage pendant 5 secondes. Le clavier va apparaître dans la liste des périphériques et non connecté. Taper dessus. Laisser l'iPad rechercher le clavier.





Une série de chiffres ou pin code va être affiché dans un message pour pouvoir jumeler ou associer le clavier avec l'iPad. Entrer cette série de nombres sur le clavier et enfin appuyer sur la touche **Entrée** du clavier pour valider.





Si le clavier s'est jumelé avec succès, un message va indiquer que le clavier est connecté. Vous pouvez utiliser le clavier avec votre iPad.

Jumelage du clavier avec un ordinateur

Mettre en position de marche le clavier. Maintenir le bouton de jumelage 1D qui se trouve au dos du clavier à l'aide d'une pointe d'un stylo ou une trombone pour activer le jumelage pendant 5 secondes. Aller dans **Démarrer, Panneau de Configuration, Périphériques et imprimantes** et cliquer sur **Ajouter un périphérique**. Vous allez voir le périphérique **Bluetooth keyboard**.



Taper le code de chiffres affiché puis cliquer sur **Suivant**. Laisser Windows installer le pilote du clavier. Le clavier va être ajouté à l'ordinateur. Cliquer sur **Fermer** une fois le clavier ajouté.



Jumelage du clavier avec un périphérique Android (smartphone ou tablette)

Aller dans **Applications** puis **Paramètres**. Taper sur **Sans fil et réseaux**. Taper ensuite sur **Paramètres Bluetooth**. Vérifier que le Bluetooth est bien activé sinon taper de nouveau dessus. Mettre en position de marche le clavier. Maintenir le bouton de jumelage 1D qui se trouve au dos du clavier à l'aide d'une pointe d'un stylo ou une trombone pour activer le jumelage pendant 5 secondes. L'indicateur Bluetooth du clavier va clignoter. Taper sur **Recherche des périphériques** de votre périphérique Android qui va demander l'appairage du clavier Bluetooth. Taper le code de chiffres affiché. Vous verrez alors que le clavier Bluetooth ou **Keyboard Bluetooth** est connecté. Vous pouvez utiliser le clavier.

Fonctions














Retour au menu



Verrouillage de l'écran

Ci-dessous se trouvent les combinaisons entre les touches originales avec les touches Fn du clavier Bluetooth.

	Fonction touche originale	Fn + Fonction touche originale
 F1	Recherche	F1
 F2	Lumière -	F2
 F3	Lumière +	F3
 F4	Photo	F4
 F5	Clavier virtuel	F5
F6		F6
 F7	Piste précédente	F7
 F8	Lecture/Pause	F8
 F9	Piste suivante	F9
 F10	Muet	F10
 F11	Volume -	F11
 F12	Volume +	F12

En fonction de la version du système de votre périphérique et de votre périphérique, certaines combinaisons pourraient ne pas fonctionner.

Installation du support

Vous pouvez utiliser le support pour un iPad, un smartphone, une tablette android.
Vous pouvez utiliser de façon indépendante le clavier et le support.



iPad Stand



Support
iPhone



Support
iPad

Installation du support avec un iPad

Vous pouvez poser un iPad 2/New iPad en position horizontale ou en position verticale.



Position 1



Position 2



Une fois le périphérique posé, éviter tout déplacement brusque.

Installation du support

- 1** Aligner et poser respectivement les parties A1 sur B1, A2 sur B2




- 2** Appuyer sur les 2 extrémités du support. Vérifier que le support s'emboîte dans le clavier. Vous pouvez rabattre le bras métallique sur le clavier



Enlèvement du support





- 1** Enlever le bras métallique du clavier en le tirant vers l'extérieur



- 2** Pousser l'ergot pour enlever les 2 clips de fixation. Enlever le support du clavier



Taille supportée par le support



Ce produit est conforme aux exigences essentielles de chacune des directives européennes pour lesquelles il est concerné.
Pour obtenir la déclaration de conformité, veuillez vous rendre sur le site : <http://www.connectland.eu>

Avertissements.

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.

Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2012. CONNECTLAND. Tous droits réservés